



## TL- D 15W/54- 765 SLV

Product familie omschrijving  
Lagedruk- kwikontladingslampen met een  
diameter van 26 mm

### Kenmerken:

- Standaardkleuren met matige kleurweergave (Ra50- 70)
- Beschikbaar in diverse kleuraanduidingen

### Voordelen:


- Creëert een kleurklimaat variërend van warm wit tot koud daglicht (2900K - 6200K)
- Kunnen toegepast worden in diverse armaturen voor TL- fluorescentielampen

### Toepassingen:


- Op plaatsen waar geen hoge eisen aan de kleurweergave worden gesteld of waar geen hoge eisen worden gesteld aan een hoge lichtopbrengst

Productgegevens	
Bestelcode	722218 40
EOC productcode	871150072221840
Productnaam	TL- D 15W/54- 765 SLV
Bestel productnaam	TL- D 15W/54- 765 SLV/25
Soort verpakking	1 Sleeve
Aantal per verpakking	1
Verpakkings aantal	25
Verpakkingen per buitendoos	25
Barcode op product	8711500722218
Barcode op tussenverpakking - EAN2	
Barcode op buitendoos	8711500722225
Logistieke code(s)	9280 248 05414   9280 248 054189280 248 05421   9280 248 05450
ILCOS code	FD- 15/62/2A- E- G13
Netto gewicht per stuk	76.000 (GR)
Opvolger	
Naamstoevoeging	-
Nominaal lampvermogen[W ]	15W
Kleur code	54- 765
Lampvoet	G13[Fluorescent Medium Bi- Pin]
Lampvorm	T8[26mm]
Energie efficiëntie label(EEL)	B
Mercury (Hg) Content[mg ]	8.0


Productgegevens	
Kleurweergave[Ra8 ]	72
Lichtkleur	Koel Daglicht
Kleurtemperatuur[K ]	6200
Lichtstroom lamp EM[Lm ]	830




TL-D




TL-D/54-765



TL-D/54-765



TL-D/54-765



TL-D

	A		B		C	D
Product naam	Max	Min	Max	Max	Max	Max
TL-D 15W/ 54-76 5 SLV	437.4	442.1	444.5	451.6	28	

