



Plusline Compact 150W R7s/18 230V 1BB

Produkt- Beschreibung
Zweiseitig- gesockelte Hochvolt-
Halogenlampen mit R7s- Sockel

Eigenschaften:

- Hohe Stoßfestigkeit durch verstärkte Wendelhalterung
- Brennstellung waagrecht +/- 4°
- Mit eingebauter Sicherung

Vorteile:

- Konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer
- UV- Block reduziert das Ausbleichrisiko der angestrahlten Waren auf ein Minimum

Anwendungen:

- Ideale Flutlichtlampe für die Innen- und Außenbeleuchtung
- Außenbeleuchtung: Plakate, Parkplätze, Sicherheits- und Baustellenbeleuchtung
- Innenbeleuchtung: private Haushalte, Büros, Verkaufsräume und Museen

Leuchte:


- Lampen in geschlossenen Leuchten verwenden

Produktdaten	
Bestellnummer	058348 26
Produktcode	871150005834826
Produktname	Plusline Compact 150W R7s/18 230V 1BB
Bestellbezeichnung	Plusline C 150W R7s/18 230V 1BB/10X10BOX
Verpackungsart	1er Blister
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	10X10BOX
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	100
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500058348
Barcode der Umverpackung (EAN2)	8711500501776
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500508973
12 NC	9245 529 44235 9245 529 44240 9245 529 44295


Produktdaten	
ILCOS- Code	HDG//RS- 150- 230- R7S- 74,9
Nettogewicht pro Stück	7.000 GR
Nachfolgeprodukt	
Sockel	R7s
Kolbenform	T11 [T 11mm]
Kolbenausführung	Klar
Brennstellung	Beliebig [Beliebig]
Lampenleistung	150W
Spannung	230V
Energy Efficiency Label (EEL)	D
Farbwiedergabeindex	100 Ra8
Farbtemperatur	2900 K
Lichtstrom	2550 Lm



Plusline C R7s/18




Brennstellung Beliebig



Socket R7s



UV-Block



Plusline C R7s/18

	B	B	B	C	D
Produktname	Min	Nom	Max	Max	Max
Plusline Compact 150W R7s/18	73.3	74.9	76.5	78.3	12

	B	B	B	C	D
Produk tname	Min	Nom	Max	Max	Max
230V 1BB					

